

ເອກະສານຝຶກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບວຽກງານສາມສ້າງ

**ບົດທີ 14: ບົດແນະນຳເພີ່ມເຕີມ
ກ່ຽວກັບການຂໍອະນຸຍາດຊຸດຄົ້ນຫາ, ຊາຍ
ແລະດິນດຳຕາມແມ່ນໍ້າຂອງແລະແມ່ນໍ້າຕ່າງໆ
ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.**

ສະເໜີໂດຍ: ກົມໂຍທາທິການທາງນໍ້າ, ກະຊວງ ຍທຂ

ະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10 - 09 - 2014

ສາລະບານ

- I. ຄວາມເປັນມາ(ບ່ອນອື່ໆ)
- II. ຂໍ້ແນະນຳບາງມາດຕາ
- III. ການປະກອບເອກະສານ

I. ຄວາມເປັນມາ.

- ອີງຕາມມາດຕາ 19 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ຍທຂ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຊຸດຄົ້ນຫີນແຮ່, ຊາຍ ແລະ ດິນດຳຕາມແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າຕາງໆຢູ່ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 7737/ຍທຂ ລົງ ວັນທີ 8/6/2010.
- ລະບຽບການດັ່ງກ່າວປະກອບມີ VII ໝວດ 20 ມາດຕາຄື:

ໝວດ ທີ I: ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ ມີ 4 ມາດຕາ.

- ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ, ມາດຕາ 2. ຄວາມໝາຍຂອງສັບ.
- ມາດຕາ 3. ການປະສານງານ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາ
- ມາດຕາ 4. ການຈັດລະດັບຂອງການຊຸດຄົ້ນ.

ໝວດ ທີ II: ຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບການລວມກ່ຽວກັບການຊຸດຄົ້ນຫີນແຮ່, ຊາຍ ແລະ ດິນດຳ ມີ 2 ມາດຕາ.

- ມາດຕາ 5. ຫຼັກການລວມກ່ຽວກັບການຊຸດຄົ້ນ, ມາດຕາ 6. ລະບຽບການ ລວມກ່ຽວກັບການຊຸດຄົ້ນ.

ໝວດ ທີ III: ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນກ່ອນການຊຸດຄົ້ນຫີນແຮ່, ຊາຍ ແລະ ດິນດຳ ມີ 4 ມາດຕາ.

- ມາດຕາ 7. ການກຳນົດຈຸດ ຫຼື ຂອບເຂດພື້ນທີ່, ມາດຕາ 8. ການກຸວດ ແລະ ວິໃຈ ເພື່ອຊອກຫາແຮ່ທາດອື່ນ, ມາດຕາ 9. ການປະເມີນຜົນຕໍ່ສິ່ງ ແວດລ້ອມ, ມາດຕາ 10. ການອະນຸຍາດທາງດ້ານວິຊາການຊຸດຄົ້ນ.

ໝວດ ທີ IV: ການອອກໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ໃບອະນຸຍາດດ້ານຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຊຸດ ຄົ້ນຫີນແຮ່, ຊາຍ ແລະ ດິນດຳ ມີ 4 ມາດຕາ.

- ມາດຕາ 11. ການອອກໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນເຈືອປົນຂອງແຮ່ທາດ ອື່ນ, ມາດຕາ 12. ການອອກໃບຢັ້ງຢືນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ມາດຕາ
- 13. ການອອກໃບອະນຸຍາດທາງດ້ານວິຊາການຊຸດຄົ້ນ, ມາດຕາ 14. ເງື່ອນໄຂ ຂອງຜູ້ປະກອບການທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດທາງດ້ານວິຊາການຊຸດຄົ້ນ.

ໝວດ ທີ V: ຂໍ້ຫ້າມ ມີ 2 ມາດຕາ.

ມາດຕາ 15. ຂໍ້ຫ້າມທົ່ວໄປ, ມາດຕາ 16. ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຊຸດຄົ້ນ.

ໝວດທີ VI: ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ມີ 2 ມາດຕາ.

ມາດຕາ 17. ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ, ມາດຕາ 18. ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ.

ໝວດທີ VII: ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍມີ 2 ມາດຕາ.

ມາດຕາ 19: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ມາດຕາ 20. ຜົນບັງຄັບໃຊ້.

- ຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 52/ນຍ, ລົງວັນທີ 10-06-2010 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ແລະ ປະກາດໃຊ້.
- ບົດບັນທຶກມອບ-ໂອນວຽກງານຄຸ້ມຄອງການຊຸດຄົ້ນຫີນແຮ່, ຊາຍ ແລະ ດິນດໍາລະຫວ່າງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງສະບັບລົງວັນທີ 10-11-2010.

II. ຂໍ້ແນະນຳບາງມາດຕາ.

ມາດຕາ 3: ການປະສານງານ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາ

1. ການສໍາຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນ (ຢູ່ໃນມາດຕາ 4 ຂອງລະບຽບການ)
 - ກົມໂຍທາທິການທາງນໍ້າ (ກຍນ), ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງ
2. ການວິໄຈຫີນແຮ່, ຊາຍ ແລະ ດິນດໍາເພື່ອຊອກຫາອັດຕາສ່ວນເຈືອປົນຂອງແຮ່ທາດອື່ນ
 - ກົມທໍລະນີສາດ ໂດຍແມ່ນ ຂະແໜງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເປັນເຈົ້າການປະສານງານ
3. ການກວດກາ
 - ການປະກອບເອກະສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ, ກຳນົດແຜນການລົງທຶນຕາມກວດກາ, ສະຫຼຸບລາຍງານ

ມາດຕາ 4: ການຈັດລະດັບຂອງການຊຸດຄົ້ນ

- ລະດັບ 1:
ເປັນການຊຸດຄົ້ນຕາມປະເພນີຂອງປະຊາຊົນ.
- ລະດັບ 2:
 - ຊຸດຄົ້ນຂະໜາດກາງ ມີເນື້ອທີ່ນັບແຕ່ 5 ເຮັກຕາລົງມາ (ນ້ຳສາຂາ ຫຼືນ້ຳນ້ອຍ ບໍລິມາດ 50,000 ມ³);
 - ເອກະສານຂໍອະນຸຍາດໃຫ້ຜ່ານຫ້ອງການ ຍທຂ ເມືອງ ຫາ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;
- ລະດັບ 3:
 - ການຊຸດຄົ້ນຂະໜາດໃຫຍ່ ເກີນ 5 ເຮັກຕາຂຶ້ນໄປ;
 - ເອກະສານຂໍອະນຸຍາດໃຫ້ຜ່ານ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຫາ ກົມໂຍທາທິການທາງນ້ຳ;

ມາດຕາ 5: ຫຼັກການລວມກ່ຽວກັບການຊຸດຄົ້ນຫີນແຮ່, ຊາຍ ແລະ ດິນດຳ.

1. ຈຸດ ຫຼື ພື້ນທີ່ຫີນແຮ່, ຊາຍ ແລະ ດິນດຳທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕ້ອງຢູ່ໃນເຂດນ້ຳແດນດິນຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກບໍລິເວນຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້:
 - 1.1 ສຳລັບແມ່ນ້ຳຂອງ: ຕ້ອງຫ່າງຈາກຫີວດອນ ແລະ ຫາງດອນບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 1,000 ມ, ສ່ວນກາງດອນ ແລະ ຕາຝັ່ງ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 100ມ ແລະ ບໍ່ເກີນ 1/4 ຂອງຄວາມກວ້າງແມ່ນ້ຳ.
 - 1.2 ສຳລັບນ້ຳສາຂາ ແລະ ແມ່ນ້ຳອື່ນໆ ຫ່າງຈາກຫີວດອນ ແລະ ຫາງດອນບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 500 ມ, ສ່ວນກາງດອນ ແລະ ຕາຝັ່ງ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 2/5 ຂອງຄວາມກວ້າງແມ່ນ້ຳ.
 - 1.3 ເນື້ອທີ່ບໍ່ເກີນ 1/4 ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ, ສ່ວນຄວາມເລິກສຳລັບຊາຍ ບໍ່ເກີນ 2ມ, ຫີນແຮ່ ບໍ່ເກີນ 10ມ ແລະ ດິນດຳບໍ່ເກີນ 3ມ.

ມາດຕາ 6: ລະບຽບການລວມກຽວກັບການຂຸດຄົ້ນ.

ການຂຸດຄົ້ນຫີນແຮ່, ຊາຍດິນດຳ ຕ້ອງດຳເນີນການໃນເວລາແຕ່ 6:00ມ ຫາ 18:00ມ ໃນແຕ່ລະວັນຂອງເດືອນພະຈິກ ຫາ ເດືອນມິຖຸນາ ຖ້າຈະຂຸດຄົ້ນນອກເວລາ ແລະ ລະດູການ ຕ້ອງໄດ້ຂຽນໃບສະເໜີຕາມລະບຽບການ

ມາດຕາ 7: ການກຳນົດຈຸດ ຫຼືຂອບເຂດພື້ນທີ່.

ກົມ ກຍນ ລົງສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ແຕ້ມແຜ່ນພຽງເພື່ອກຳນົດຈຸດ ຂອບເຂດ ແລະ ເນື້ອທີ່ຂອງການຂຸດຄົ້ນ ໂດຍສົມທົບກັບພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມມາດຕາ 8 ແລະ 11 ຂອງລະບຽບການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ມາດຕາ 14: ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ປະກອບການ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ທາງດ້ານວິຊານຂຸດຄົ້ນ.

ມີສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ:

- 1) ສະທີ່ເກັບມ້ຽນຫີນແຮ່, ຊາຍ
 - ຫ່າງຈາກເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ຢ່າງນ້ອຍ 50 ມ ຂຶ້ນໄປ;
 - ຫ່າງຈາກເສັ້ນທາງອື່ນໆ ຢ່າງນ້ອຍ 30 ມ ຂຶ້ນໄປ;
 - ຫ່າງຈາກບ້ານ, ເຮືອນ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງຂອງປະຊາຊົນຢ່າງນ້ອຍ 500 ມ ຂຶ້ນໄປ;
 - ຫ່າງຈາກໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ ແລະ ສະຖານທີ່ສຳຄັນທາງດ້ານສາດສະໜາ ຢ່າງນ້ອຍ 1,000 ມ ຂຶ້ນໄປ;
- 2) ເຕັກນິກເກັບມ້ຽນຫີນແຮ່, ຊາຍ.
 - ສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນຫີນແຮ່, ຊາຍຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ຢູ່ບ່ອນເປົ່າຫວ່າງ;
 - ມີຮົ່ວອ້ອມ ແບບເປັນສິ່ງກ້ຽບ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລົມພັດປົວໄປໃສ່ບ່ອນອື່ນ;
 - ກອງຫີນແຮ່, ຊາຍຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ສູງເກີນ 10 ມ ແລະ ຊາຍບໍ່ໃຫ້ເກີນ 5 ມ;
 - ກໍລະນີສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນຫີນແຮ່, ຊາຍຫາກຢູ່ບ່ອນດຽວກັນ ຕ້ອງເອົາຫີນແຮ່ຢູ່ນອກ ແລະ ຊາຍຕ້ອງກອງໄວ້ຢູ່ເບື້ອງໃນ;

- 3) ການຂົນສົ່ງຫີນແຮ່, ຊາຍ ແລະ ດິນດຳ,
 - ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສ້ອມແປງເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ;
 - ລົດຂົນສົ່ງຫີນແຮ່, ຊາຍ ຕ້ອງຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີຂີ້ຕົມເບິະເບື້ອນຕິດຕີນລົດ ກ່ອນແລ່ນຜ່ານຕົວເມືອງ ທີ່ເປັນເສັ້ນທາງບູຢາງ ແລະ ບູເບຕົງ;
 - ລົດຂົນສົ່ງຫີນແຮ່, ຊາຍ ຕ້ອງມີຜັງປັດປົກຄຸມຢ່າງແໜ້ນໜ້າຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ຕົກເຮ່ຍ ການຂົນສົ່ງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂົນສົ່ງແຫ່ງຊາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

ມາດຕາ 16: ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດໃນການຂຸດຄົ້ນ
 - ຫ້າມເອົາໃບອະນຸຍາດຂອງຕົນໃຫ້ຜູ້ອື່ນນຳໃຊ້.

ມາດຕາ 18: ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ
 ການສຶກສາອົບຮົມ, ຕັກເຕືອນ, ບັບໃໝ ຫຼືລົງໂທດທາງອາຍາຕາມກໍລະນີໜັກຫຼືເບົາລວມທັງໄຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ.

III. ການປະກອບເອກະສານ

- ຜູ້ຂໍອະນຸຍາດ ຂຸດຄົ້ນຫີນແຮ່, ຊາຍ ແລະ ດິນດຳ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບເອກະສານ
1. ໃບສະເໜີຂໍອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນຫີນແຮ່-ຊາຍ ແລະ ດິນດຳ;
 2. ໃບຍັງຢືນທີ່ຢູ່ ແລະ ປະຫວັດຫຍໍ້;
 3. ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
 4. ໃບທະບຽນອາກອນ;
 5. ບັນຊີພາຫະນະ, ອຸປະກອນ;
 6. ບັນຊີລາຍຊື່ພະນັກງານ;
 7. ແບບຟອມທາງດ້ານເຕັກນິກການຂຸດຄົ້ນ;
 8. ໃບຍັງຢືນການກວດກາແຮ່ທາດ;
 9. ໃບອະນຸຍາດທາງດ້ານເຕັກນິກ;
 10. ໃບຍັງຢືນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ;
 11. ໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນຫີນແຮ່, ຊາຍ ແລະ ດິນດຳ;
 12. ສັນຍາການຂຸດຄົ້ນຫີນແຮ່, ຊາຍ ແລະ ດິນດຳລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບກັບຂະແໜງການຂອງລັດ;
 13. ສຳລັບສືບຕໍ່ຂຸດຄົ້ນໃນແຕ່ລະປີ ຕ້ອງໄດ້ມີບົດສະຫຼຸບບໍລິມາດ ແລະ ການປະຕິບັດພື້ນທະຕ່າງໆ.



ຂໍຂອບໃຈ