


ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ສສສສ ໐໐໐໐ ທຸທຸທຸ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ



4578
ເລກທີ:/ຍທຂ.ນວ
ວັນທີ:1-8-OCT 2017

ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
: ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ທີ່ນັບຖື.
: ຕອບຄໍາຖາມສາຍດ່ວນ 1518 ຂອງຂະແໜງ ຍທຂ

- ອີງຕາມ ຫ້າງສີທາງລັດຖະການ ຂອງຫ້ອງການ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ສະບັບ ເລກທີ 20646/ ຫກ.ສລ, ລົງວັນທີ 27 /09 /2017.

ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍຖືເປັນກຽດຊື້ແຈ້ງ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີຕໍ່ຂະແໜງ ຍທຂ ຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນຂອງລັດຖະບານ ດັ່ງນີ້:

ຄໍາຖາມ 1. ປະຊາຊົນ ບ້ານ ສີຖານໃຕ້ ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ພະນັກງານບໍານານ) ສະເໜີເລື່ອງ ການດູດຫິນຊາຍ ຂອງຫຼາຍ ບໍລິສັດ ເພື່ອພັດທະນາບ້ານເມືອງ ແຕ່ເປັນຫຍັງບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ບຸລະນະເສັ້ນທາງແຄມຂອງ ບ່ອນທີ່ໃຊ້ທຽວຂົນສົ່ງ, ຂົນຊາຍ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງເປີເຟ, ມີຂີ້ຝຸ່ນຫຼາຍ ປະຈຸບັນປະຊາຊົນໄດ້ຮັບແຕ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈາກການ ເຄື່ອນໄຫວຂົນສົ່ງ ຂົນຊາຍດັ່ງກ່າວ ຂໍໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂ.

ຕອບ:

- 1) ການອານຸຍາດຂຸດຄົ້ນຢູ່ເຂດບ້ານ ສີຖານໃຕ້ - ນາໄຮ່ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີ 4 ບໍລິສັດເຊິ່ງ 2 ບໍລິສັດ ແມ່ນພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນຜູ້ອອກອານຸຍາດ ເນື້ອທີ່ຂຸດຄົ້ນແມ່ນ 03ເຮັກຕາ ແລະ ອີກ2 ບໍລິສັດ ແມ່ນກົມໂຍທາທິການທາງນໍ້າ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປັນຜູ້ອອກອານຸຍາດ ເນື້ອທີ່ຂຸດຄົ້ນ ແມ່ນ 35,50ເຮັກຕາ ລວມເນື້ອທີ່ຂຸດຄົ້ນໃນເຂດນີ້ແມ່ນ 38,50ເຮັກຕາ.
- 2) ການປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ລັດກໍ່ຄືນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເມືອງ, ທຸກບໍລິສັດປະຕິບັດຕາມລະບຽບການອັນດຽວກັນ ປະກອບມີຄ່າຊັບພະຍາກອນຫິນ - ຊາຍ ຄ່າພັນທະອາກອນຕ່າງໆ ຄ່າກອງທຶນທາງ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ການຊຸກຍູ້ອື່ນໆຕາມການສະເໜີ ຫຼື ລະດົມຂອງອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.
- 3) ການບຸລະນະສ້ອມແປງ ແລະ ຫົດນໍ້າທາງເຂດດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນອກນັ້ນຍັງມີການລະດົມທຶນສົມທົບຈາກບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນຫິນ - ຊາຍ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນສຸກເສີນ.
- 4) ມາດຕະການໃນການຄຸ້ມຄອງແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ ຂໍໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນຊ່ວຍເປັນເຈົ້າການ ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫາກພົບເຫັນການລະເມີດ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທີ່ວາງໄວ້ ທ່ານສາມາດເຮັດຫ້າງສີສະເໜີພ້ອມຫຼັກຖານການກະທໍາຜິດຫາອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ກຸ່ມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອມີມາດຕະການອັນເໝາະສົມໃນການລົງໂທດ ຖ້າມີຄວາມຜິດຮ້າຍແຮງຈະຖືກໃຫ້ຢຸດເຊົາໃນປີຕໍ່ໄປ.

ຄຳຖາມ 2.ປະຊາຊົນເຂດບ້ານດອນກອຍດ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ສະເໜີເສັ້ນທາງຕັດໃໝ່ລະຫວ່າງບ້ານດອນກອຍ ໄປຫາທາງ 450 ປີ, ເຫັນວ່າ ຈຸດບ່ອນທາງເວັ້ນຂົວເຫັນວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ເປັນບວກເປັນຂຸມ ຂໍໃຫ້ບໍລິສັດຜູ້ຮັບໝົາຊ່ວຍກວດຖົມ ໃຫ້ໄປມາງ່າຍແດ່, ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈວ່າ ທາງບໍ່ທັນແລ້ວສົມບູນ ແຕ່ກະຂໍໃຫ້ເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມແດ່ ເພາະບໍລິສັດກໍເຝົ້າຝຸ່ນ ຈຶ່ງຂໍໃຫ້ໃສ່ໃຈເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້ຊ່ວຍປະຊາຊົນແດ່.


ຕອບ:

- ອີງຕາມສັນຍາຮັບໝົາກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຕັດໃໝ່ ແຕ່ບ້ານ ດອນນົກຊຸ່ມ (ຕິດກັບສະໜາມຝຶກຊ້ອມກ້ອຟ) ໄປຫາເສັ້ນທາງກຳແພງເມືອງ (ຜ່ານບຶງທາດຫຼວງ)-ບ້ານ ຊຽງດາ-ດົງໄພສີ ເຊື່ອມຫາ ເສັ້ນທາງ 450 ປີ ແລະ ທາງເຊື່ອມຕໍ່ບ້ານ ນາຄວາຍ. ສະບັບເລກທີ: 2740/ຍທຂ.ນວ, ລົງວັນທີ: 19/07/2012.

ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນນາມເຈົ້າຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຕັດໃໝ່ແຕ່ບ້ານດອນນົກຊຸ່ມ (ຕິດກັບສະໜາມຝຶກຊ້ອມກ້ອຟ) ໄປຫາ ເສັ້ນທາງກຳແພງເມືອງ (ຜ່ານບຶງທາດຫຼວງ)-ບ້ານ ຊຽງດາ-ດົງໄພສີເຊື່ອມຫາເສັ້ນທາງ 450 ປີ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ບ້ານ ນາຄວາຍ. ຂໍຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການສະເໜີຂອງປະຊາຊົນເຂດ ບ້ານດອນກອຍ ໂດຍຜ່ານທາງສາຍດ່ວນ 1518 ຂອງຂະແໜງ ຍທຂ ກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສັນຈອນຕາມທາງເວັ້ນເຂດກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມບຶງທາດຫຼວງດັ່ງນີ້:

- 1) ໃນບໍລິເວນເສັ້ນທາງເວັ້ນເຂດກໍ່ສ້າງຂົວດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນເຂດທີ່ຜ່ານບຶງໜອງທີ່ເປັນບ່ອນເຕົ້າໂຮມນໍ້າໃນລະດູຝົນ ແລະ ເນື້ອທີ່ມີນໍ້າຊຶມບວມຢູ່ຕະຫຼອດ ບວກກັບການສັນຈອນຂອງລົດບັນທຸກໜັກແລ່ນຜ່ານຕາມທາງເວັ້ນໃນເຂດນັ້ນມີຈຳນວນຫຼາຍ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວເປ່ເພ່ເສຍຫາຍໄວຂຶ້ນ.
- 2) ຊ່ຽງນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະລະດູຝົນ ເວລາຝົນຕົກແຮງ (ຫຼາຍ) ເກີດມີນໍ້າຖ້ວມຂັງສູງສົມຄວນ ເຮັດໃຫ້ການສ້ອມແປງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍເພາະວ່າທາງບໍລິສັດຜູ້ຮັບໝົາກໍ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຊຸດຕົ້ນນໍ້າເອົາວັດສະດຸໃນບໍດີນເພື່ອມາສ້ອມແປງທາງເວັ້ນໄດ້. ສະນັ້ນຂໍຊີ້ແຈງມາຍັງທ່ານ ແລະ ປະຊາຊົນເຂດດັ່ງກ່າວຊາບ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການສັນຈອນໃນໄລຍະລະດູຝົນນີ້ ຫຼື ໃນໄລຍະທີ່ການກໍ່ສ້າງຂົວບໍ່ທັນສໍາເລັດນີ້ຂໍສະເໜີມາຍັງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ຄວນຫຼີກເວັ້ນໄປນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງແຕ່ທາດຫຼວງ ຫາ ບ້ານຫົວຂົວ, ບ້ານໂນນຄໍ້ ແລະ ເສັ້ນທາງແຕ່ບ້ານໜອງໄຮ ຫາ ບ້ານດົງຄຳຊ້າງກ່ອນເພາະສອງເສັ້ນທາງນີ້ກໍ່ສາມາດເຊື່ອມຈອດໃສ່ກັນໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ຮອດລະດູແລ້ງ ຫຼື ການກໍ່ສ້າງຂົວດັ່ງກ່າວສໍາເລັດຈຶ່ງຈະສາມາດສັນຈອນໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ.

ເຈົ້າແທນ. ຫົວໜ້າພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.



ສຸລິວັນ ພິມມະຫາໄຂ